MIEUX S'ALIMENTER POUR MIEUX PERFORMER ET MIEUX RECUPERER !

K. BACCOUCHE – Diététicien/Nutritionniste – Journée intégration TcVAL – 01/03/2025
Droits de diffusion et de reproduction exclusivement réservés à l'auteur

Déclaration de conflit d'intérêts

« Je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt avec une instance ou fédération sportive, une société agro-alimentaire ou spécialisée dans le commerce des produits diététiques de l'effort et/ou des compléments alimentaires pour sportifs »

K. BACCOUCHE

Curriculum vitae

*Diététicien-Nutritionniste Hospitalier depuis 20 ans (CH Marches de Bretagne)
Conseiller en préparation nutritionnelle des sportifs (GMHM, ENSA, PKF)*

*Traileur et Coach en course à pied (Triathlon Club Val St Père)
Ancien sous-officier et chef de détachement haute-montagne (EMHM, 7^{ème} BCA)
Ancien athlète de demi-fond et de cross-country (Ligue de Lorraine d'Athlétisme)*

Pourquoi intégrer la nutrition à sa préparation ?

AMÉLIORER
MES PERFORMANCES

RÉCUPÉRER

AUGMENTER MA
MASSE MUSCULAIRE

MAINTENIR
MON POIDS

EVITER LES INFECTIONS,
LES RHUMES,...

EVITER
LES BLESSURES

EVITER
LE SURMENAGE

Quand s'intéresser à sa préparation nutritionnelle ?

- Avant
- Pendant
- Après

Comme il ne vous viendrait pas à l'idée avant une compétition (trail, triathlon, marathon,...) de vous entraîner que la veille ou l'avant-veille de l'épreuve.

En matière de nutrition, c'est la même chose, tout se prépare en amont de la compétition !

Quelle nutrition pour le sportif aujourd'hui ?

D'une approche (**macro**)nutritionnelle ciblée sur l'énergétique

- **421 GPL + EAU**
- L'épuisement du **glycogène** (2h)
- La **déshydratation** (-2%=-20%)
- **Délai de digestion** (3h)

Vers une approche (**micro**)nutritionnelle et plus fonctionnelle

- Stress oxydant, inflammation, acidose métabolique,...
- Fenêtres métaboliques, chrononutrition, microbiote, épigénétique,...

L'important ce n'est pas ce qui rentre mais ce qui est assimilé !

Combien de glucides et pourquoi faire ?

- Principal substrat énergétique
« **super carburant** »

- Apport recommandé :

3-5g/kg/jour (sportif « loisir »)

6-10g/kg/jour (sportif confirmé ou phase de saturation glycogénique)

- Glucides **complexes et simples** (IG, pic insulinémique, charge glucidique,..)

- Intérêts : optimiser/saturer le stock de glycogène
ralentir la déplétion en glycogène (2h)
éviter l'hypoglycémie (« coup de bambou »)
restaurer les réserves après l'effort
favoriser la synthèse protéique (3G/1P)

C'est quoi le Régime Dissocié Modifié ?

- Objectif : **2x réserves en glycogène** (effet surcompensation)
- Intérêt : **effort > 2-3h**
- Protocole :
 - J-9** effort submax (épuiement)
 - J-8/J-5** $\searrow$ 30% apport glucidique 1 repas sans G ou
-30% sur la quantité globale de glucides
 - J-4/J-2** $\nearrow$ 30% apport glucidique (type ovolacté-céréaliier + fruits) avec IG
moyen-élevé + **EAU** (3g d'eau pour 1g glycogène)
 - J-1-J0** repas pour confort digestif optimal (+/- lactose, +/- gluten, +/- PLV)
- Avantages/RDS traditionnel (Régime Dissocié Scandinave) :
 - Pas (ou $\searrow$) de la sensation de fatigue (J-8→J-5 du RDS)
 - Pas (ou $\searrow$) de la « frustration » alimentaire (J-8→J-5 du RDS)
 - Pas (ou $\searrow$) de désordres digestifs (J-4→J du RDS)

Ne pas appliquer en compétition sans l'avoir testé avant !

Quel « profil » de glucides et quand ?

L'indice glycémique:

La quantité de glucides est la même dans l'aliment testé (low GI) et l'aliment de référence (high GI)

À privilégier pour les moments de « recharge » pendant/après un effort !

A privilégier pour tous les autres moments !

Certains facteurs modifient l'IG !

Quel type de « carburant » selon l'intensité ?

Figure 4 : Point de croisement des contributions des lipides et des glucides
« Crossover » avec l'augmentation de l'intensité d'exercice, en pourcent de la DET

Lipides
10-12kg

Glyco M
250-400g

Glyco H
100g

Source : Brooks GA, Mercier J., « Balance of Carbohydrate and Lipid Utilization during Exercise: the "Crossover" Concept », *J Appl Physiol.*, 76(6):2253-61, 1994.

+ l'intensité de l'exercice ↗ + l'oxydation des lipides ↘

Quoi prendre avant une séance entre deux repas très éloignés (>3h) ?

1 produit laitier

1 fruit ou
1 poignée de fruits secs

1 produit céréalier

de l'eau ++

+

Quoi boire pendant un effort « à haute intensité » ou une compétition ?

VS

boisson « énergétique »

boisson « énergisante »

cf. fiche pratique « boisson énergisante » INSEP n°8

Comment choisir sa boisson de l'effort ?

Testez la boisson « **in situ** » (à l'effort, avec équipement)

Habituez-vous à **boire à l'entraînement** (estomac = muscle)

Privilégiez une **saveur appétente** et variez (sucrée, salée, neutre)

Choisissez une **boisson « isotonique »** (avec 270-330 mOsm/L)

Avec des **glucides bien dosés** (de 30g à 60g/litre)

Avec des **sels minéraux et électrolytes** (Na⁺, K⁺ si >3h, Mg, Zn)

Avec des **vitamines B** (surtout B1)

+/- des **BCAA** (surtout leucine 1g/H si effort > 3h avec une certaine intensité ou forte dénivelée (positive et/ou négative) = « casse musculaire »)

Quand et quelle boisson de l'effort ?

Stage intensif

Entraînement Haute Intensité > 1h

Classement des meilleures boissons énergétiques du marché 2024.
Source : Nicolas Aubineau, Diététicien-Nutritionniste

Week-end choc

Fatigue plus précoce

Compétition

Entraînement en altitude

Quelle quantité de glucides dans la boisson de l'effort selon la durée de l'exercice ?

Concentrations à ajuster selon le niveau de pratique, les conditions climatiques et les prises solides glucidiques associées!

Même pour des efforts > 3h, éviter de dépasser le seuil des 60g/H qui nécessite un « Gut-training » spécifique avec une association de glucides différents (glucose + fructose,...) sous peine de troubles gastro-intestinaux !

Comment faire une boisson de l'effort efficace et à moindre coût ?

	Tempéré	Chaud > 25°C	Froid < 15°C
Jus de raisin	1 GOBELET	1/2 GOBELET	1 1/2 GOBELETS
Eau	COMPLÉTER À 1 LITRE
Sel	1 PINCÉE	2 PINCÉES	1 PINCÉE

**Veiller à la T° de la boisson
vidange gastrique ralentie > 20°C**

**Tester les recettes avant !
Boire plutôt peu et très souvent !**

**DÈS LE DÉBUT
DE L'EFFORT**

**RÉGULIÈREMENT
TOUTES LES 10-15 MIN**

**EN PETITES QUANTITÉS
2-3 GORGÉES (ou + s'il fait chaud)**

Combien de protéines et pourquoi faire ?

- Principal constructeur des **muscles**
substrat énergétique de « secours »
- Qualité des protéines :
 - P Animales** > P Végétales
 - P « rapides »** (lactosérum) / P « lentes » (caséine)
 - Acides aminés ramifiés** (BCAA surtout leucine)
- Apports recommandés :
 - 15% AET**
 - 1,2-1,7g/kg/jour** (sportif d'endurance)
- Intérêts : Réparer les pertes tissulaires et entretenir la MM
 - Favoriser l'accrétion musculaire
 - Lutter contre les infections
 - Synthétiser les neuromédiateurs et les hormones (GH,...)

Dans quels aliments trouve-t-on ces protéines ?

	VIANDE / POISSON / ŒUF	PRODUITS LAITIERS
Repères de consommation	<p>Au déjeuner et au dîner : → Une portion de viande ou de poisson : 60 à 200g Ou → 2 ou 3 œufs</p>	<p>Une portion de laitage : → 150 ml de lait 1/2 écrémé = 1 yaourt nature = 100g de fromage blanc 20% MG = 2 petits suisses 10 à 20% MG</p>
Equivalences en protéines	<p>→ 100g viande blanche = 100g viande rouge = 100g poisson = 2 œufs = 2 tranches de jambon blanc découenné-dégraissé (2 x 50g)</p>	<p>→ 100g fromage blanc à 20% MG = 2 yaourts nature = 1,5 petit suisse à 10% MG = 1 verre de lait 1/2 écrémé Le fromage blanc à 20% MG est 2 fois plus riche en protéines qu'un yaourt nature. Il y a autant de protéines dans un petit suisse à 20% MG que dans un yaourt nature.</p>
Particularités	<p>→ Fer bien assimilé permettant l'oxygénation des cellules musculaires. → Vitamines du groupe B : B1, B3, B12. Elles sont nécessaires à la synthèse protéique.</p>	<p>→ Calcium : le seul à être bien assimilé par l'organisme. Il est nécessaire à l'édification de l'os et à la contraction musculaire.</p>

Tableau réalisé par Véronique ROUSSEAU, diététicienne, INSEP

cf. fiche pratique « intérêt des produits laitiers » INSEP n°13

Quelle collation +/- 10g de protéines ?

EFFORT INTENSE AVEC FAIBLE SOLLICITATION MUSCULAIRE →

1 VERRE DE LAIT
(250ML)

OU

2 YAOURTS
NATURE

SIROP (1CÀS)

CACAO (2CÀS)

MIEL (1CÀS)

SUCRE (2CÀS)

Quelle collation +/- 20g de protéines ?

250ml

30g

1 sachet

ou

10g de « whey »

EFFORT INTENSE AVEC FORTE SOLLICITATION MUSCULAIRE →

Quelles matières grasses et pourquoi ?

- Principal substrat énergétique pour des efforts de faible intensité « **diesel** »
- Réserve « inépuisable » mais mobilisée en **FAT max optimal** (45 à 60% VO_2 max ou à jeun ou oxydation post-effort)
- Apports recommandés : **1g/kg/jour**
- Qualité des lipides : **w3/w6, AGE,...**
- Intérêts :
 - fluidité sanguine
 - inflammation
 - immunité
 - vitamines ADEK
 - constitution (membranes, cellules, hormones)

Pourquoi augmenter nos apports en w3 ?

Combien d'eau et pourquoi faire ?

- Principal constituant du corps : **60-70%**
- Apport recommandé :
1ml/Kcal (2,5 L en intégrant l'eau des aliments) en situation « normale »
12ml/Kg de poids corporel/H à l'effort (ex : 0,84 L/H pour 70kg)
- Intérêts :
compenser les pertes (sueur, respiration,...)
lutter contre la **déshydratation**
favoriser l'**élimination** des déchets

Signal de soif trop tardif!

⚡ 2% eau corporelle = ⚡ 20% performance !

En ambiance très chaude, besoins jusqu'à x4

Notre corps contient
60% d'eau

Comment savoir si on est bien (ré)hydraté ?

Bien (ré)hydraté !

Poids avant
entraînement

Poids après
entraînement

Quantité d'eau
perdue à
compenser

Qu'est-ce qu'on risque si on ne boit pas assez ?

DES PERFORMANCES

**DU RISQUE DE
COUP DE CHALEUR**

**DE LA SENSATION
DE FATIGUE**

**DE LA
CONCENTRATION**

**DU RISQUE
DE BLESSURES**

Quelle boisson pour mieux se réhydrater ?

du sel (si eau < 200mg Na/L)
pour compenser
les pertes

2 oranges pressées
pour le sucre et les
vitamines

1 bouteille d'eau gazeuse
H.CO₃ pour « tamponner »
l'acidose

« Plus on boit de bière, plus on perd de l'eau et plus on retarde la recharge hydrique et minérale ! »

La bière de récup'...info ou intox ?

VS

- Composition de la bière : **>90% d'eau**, des **glucides** (maltose +/- sucres d'ajout selon la bière mais $\leq 15\text{g/litre}$), des **minéraux** et des **vitamines** (K^+ , vitamines B mais teneurs très faibles et pas de sodium)

En revanche de l'**alcool** (de 5 à 10% selon la bière) c'est-à-dire des **calories « vides »** (1g alcool = 7Kcal), des **houblons** (phyto-oestrogènes et déshydratation) et des **sulfites** (tendinopathies et facteur anti-nutritionnel sur la B1)

- Effets indésirables d'une bière alcoolisée :
 - déshydratation (OH inhibe hormone ADH)
 - absorption de certaines vitamines (B1,...)
 - fuite de certains minéraux et oligo-éléments

Faut-il arrêter la bière en post-effort ?

La bière reste une **boisson très « sociale »** et fortement appréciée dans le milieu sportif même si elle reste **très inadaptée sur le plan de la réhydratation et de la récupération !**

Quelques conseils pour (mieux) profiter de l'après-course :

1- Je commence par **boire un grand volume d'eau**

> **1/2 litre** (+/- gazeuse +/- sucrée +/- minéralisée)

2- Je choisis plutôt une **bière 0%**

3- A défaut, je choisis la **bière la moins forte** (< 4%)

4- Je continue à m'**hydrater avec de l'eau !**

Est-ce utile de prendre une supplémentation ?

« Pour les vitamines et minéraux, **aucune étude scientifique** n'a démontré jusqu'à ce jour qu'une supplémentation médicamenteuse améliore la performance pour un sportif ayant une alimentation équilibrée couvrant ses besoins !

De plus, les vitamines et minéraux fonctionnent en « **synergie** ». Une supplémentation conduite sur une vitamine ou un minéral pris isolément peut créer un déséquilibre sur un autre ! »

Extrait du rapport d'expertise de l'ANAES

« Les compléments alimentaires destinés aux sportifs » (novembre 2016)

Le plus n'est pas toujours mieux...il peut parfois être pire !

Dans quelles situations (très) particulières ?

**Carences
avérées**

Laboratoire d'analyses médicales

Stage intensif

**Période de réduction
pondérale***

**Conditions
d'exercice en
hypoxie**

**Reprise après
convalescence**

Une alimentation équilibrée, à forte densité nutritionnelle, permet de couvrir tous les besoins du sportif sauf situations particulières*

Quelles précautions ?

Pas d'automédication !

Une **supplémentation** doit être **discutée avec votre médecin** et, idéalement, conduite **après un bilan biologique** !

Ne rien acheter en ligne !

Vérifier les étiquettes (composition, provenance, Label Sport Protect, norme NF EN 17444)

Se méfier des produits « miracle » et des « influenceurs » !

Comment augmenter la densité nutritionnelle de sa ration ? Et quelle complémentation ?

> 2 cuillères/jour toute l'année

1 cuillère/jour toute l'année

1 cuillère/jour toute l'année

1 cuillère/jour en hiver

1 cuillère/jour en hiver

1 à 5 gouttes/jour selon le statut vitD3 et avis médical

1/2 cp 500mg/jour en hiver et/ou en cas stage intensif

2 gélules/jour pendant 1 mois en cas stage intensif et avis médical

Après avoir dit tout ça...

Une préparation nutritionnelle rigoureuse ne vous garantit pas de gagner mais elle vous permet de ne pas perdre !

Devise du Centre Nutrition de l'INSEP

Au petit déjeuner

1 boisson (eau, thé, rooibos, café, ricoré®, caro®, chocolat en poudre,...) +/- miel ou sirop agave ou sucre « intégral »

1 produit céréalier (flocons d'avoine, muesli, pain complet, pain aux céréales,...)

1 produit protidique (fromage, jambon, œufs, fromage blanc, Skyr®...)

1 fruit cru entier (plutôt qu'un jus de fruit)

1 poignée de fruits oléagineux ou en confit (amandes, noix, noisettes,...)

Au déjeuner

1 entrée de légumes (carottes, tomates, betteraves, endives,...) avec 1 cuillère de vinaigrette au colza + 1 cuillère de germe de blé/levure de bière

1 part de viande, poisson ou œufs (2) cuisson sans ou avec un peu d'huile (olive, pépins de raisin)

1 assiette de féculents (pâtes, riz, pommes de terre, semoule, légumes secs, quinoa,...) avec ajout après cuisson 1 cuillère d'huile d'olive crue ou 10g de beurre cru + curcuma

+/- **Pain** selon la charge d'entraînement et l'objectif pondéral

1 laitage (ou fromage selon le menu du petit déjeuner)

1 fruit (cru de préférence)

En collation

1 goûter à base de céréales/lait (semoule, riz, tapioca ou riz au lait ; pain d'épices et fromage blanc ; yaourt à boire et barre de céréales ; muesli et fromage blanc ; pain/confit d'amandes et yaourt)

1 fruit cru entier ou pressé en jus ou 1 poignée de fruits secs (dattes, abricots,...)

Eau+++

Au Dîner

1 entrée de légumes/vinaigrette ou 1 potage avec 1 cuillère de germe de blé/levure de bière

1 part de viande, poisson ou œufs (2) cuisson sans ou avec peu d'huile (olive, pépins de raisin)

1 assiette de féculents ou de légumes verts (*selon le menu du midi, la charge d'entraînement et l'objectif pondéral*) avec 1 cuillère d'huile d'olive crue ou 10g de beurre cru + curcuma

+/- Pain (*selon le menu du soir, la charge d'entraînement et l'objectif pondéral*)

1 laitage

1 fruit (cru de préférence) ou 1 compote

Pour aller plus loin...sans s'égarer !

Rapport d'expertise

Sites internet

Livres